



MACCHINA NEBULIZZATRICE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI

La Luxigen s.r.l.s. commercializza prodotti di aziende Italiane
che a loro volta acquistano materie prime da selezionati fornitori Italiani


Componenti prodotti in Italia

Il 100% dei componenti delle macchine è prodotto in Italia. L'azienda produttrice coopera da molti anni con i migliori fornitori italiani. Le caldaie e le resistenze, i componenti più importanti delle macchine, sono prodotte internamente all'azienda sotto rigoroso controllo.



Montaggio interno all'azienda

Il montaggio di tutte le macchine è eseguito all'interno dell'azienda, situata in Italia. Tutti i prodotti sono controllati dopo il montaggio affinché il loro funzionamento sia corretto. Dall'Italia i prodotti finiti sono spediti a più di 30 nazioni nel mondo.



Controllo della qualità.

Durante l'assemblaggio tutte le macchine vengono scrupolosamente controllate e testate, così come tutti i suoi pezzi di ricambio. Questo garantisce la sicurezza, l'alta qualità e la durata nel tempo.



LINEA SANIFICAZIONE



LINEA SANIFICAZIONE

MACCHINA NEBULIZZATRICE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI





MACCHINA NEBULIZZATRICE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI

MACCHINA NEBULIZZATRICE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI


Saniblaster è una macchina nebulizzatrice che grazie al suo efficace sistema soffiante, è in grado di atomizzare e distribuire in maniera uniforme soluzioni per la disinfezione di ambienti, da case, appartamenti e attività commerciali fino a capannoni e ambienti industriali, sia interni che esterni. **Saniblaster** si muove agilmente anche negli ambienti più ristretti e può raggiungere, grazie alla sua impugnatura estensibile, fino a 8 metri di altezza. Il sistema nebulizzante **Saniblaster** permette il risparmio di una notevole quantità di prodotto nebulizzato, rispettando l'ambiente pur rimanendo ugualmente efficace.

NEBULIZZAZIONE DI SOLUZIONE CON PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO IN ACQUA ALLO 0,5%

Con **Saniblaster** è possibile effettuare disinfezioni ordinarie e decontaminazioni di ambienti secondo la Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 Febbraio 2020, relativa alle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19.

Saniblaster può efficacemente nebulizzare Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) diluito in acqua allo 0,5%, non danneggia tessuti, metalli, plastiche, ceramiche, pietre naturali, legno e apparecchiature elettroniche.

Al termine del trattamento è possibile rilasciare una dichiarazione di avvenuta disinfezione. Ricordiamo che per rilasciare tale dichiarazione, il trattamento deve essere effettuato da un'impresa abilitata alla disinfezione.



- 1 Attacco tubo
- 2 Aria
- 3 Ruota frenata
- 4 Ruote gommate
- 5 Tanica per soluzione
- 6 Nebulizzatore
- 7 Maniglia
- 8 Asta reggitubo



DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	220V/240V 50/60Hz
POTENZA	1200W
CAPACITÀ TANICA	10 lt
DIMENSIONI	54x45x92h cm
PESO	16 kg



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Impugnatura 3 mt Prolunghe tubo 44 cm Tanica 10 lt Nebulizzatore per impugnatura

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



Impugnatura 5 mt Prolunga tubo 44 cm Tanica 20 lt



Sanificante con Perossido di Idrogeno per la sanificazione di ambienti.
Da diluire al 3%
Esempio: per 10 litri di acqua = 300 ml di prodotto

Prodotto a base di acqua ossigenata (Perossido di Idrogeno) in linea con le disposizioni per la sanificazione secondo le ultime direttive del Ministero della Salute.

AMBIENTI DI APPLICAZIONE




Saniblaster è adatto per il trattamento di ambienti INTERNI ED ESTERNI.

LINEA SANIFICAZIONE

SANIBLASTER

Macchina nebulizzatrice per la sanificazione di ambienti



- 1 TANICA 10 lt per soluzione prodotto
- 2 PROLUNGHE per tubo, disponibili fino a 8 mt di altezza
- 3 IMPUGNATURA
- 4 NEBULIZZATORE



DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	220V/240V 50/60Hz
POTENZA	1200W
CAPACITÀ TANICA	10 lt
DIMENSIONI	54x45x92h cm
PESO	16 kg

AMBIENTI DI APPLICAZIONE

UFFICI, CASE E APPARTAMENTI
ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONISTI
AMBIENTI SANITARI E SPORTIVI
MENSE, SCUOLE E LUOGHI PUBBLICI
STABILIMENTI BALNEARI E OUTDOOR
AUTOVEICOLI E MEZZI PESANTI
CAPANNONI, MAGAZZINI E AMBIENTI INDUSTRIALI

VERSIONI DISPONIBILI

1200W 230V + accessori

NEBULIZZAZIONE DI SOLUZIONE CON
PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO ALLO 0,5%

Con SANIBLASTER è possibile effettuare disinfezioni ordinarie e decontaminazioni di ambienti secondo la Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 Febbraio 2020, relativa alle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19.

SANIBLASTER può efficacemente nebulizzare Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) diluito in acqua allo 0,5%, non danneggia tessuti, metalli, plastiche, ceramiche, pietre naturali, legno e apparecchiature elettroniche.

Al termine del trattamento è possibile rilasciare una dichiarazione di avvenuta disinfezione. Ricordiamo che per rilasciare tale dichiarazione, il trattamento deve essere effettuato da un'impresa abilitata alla disinfezione.

TABELLE D'USO PER DISINFEZIONE CON
PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO ALLO 0,5%

CONSUMI

CON UGELLO PARZIALMENTE CHIUSO

AMBIENTI DI APPLICAZIONE	Appartamenti, uffici, esercizi commerciali etc.
ALTEZZA AMBIENTE	Fino a 3 m
CONSUMO PRODOTTO	0,02 lt/min - 1,2 lt/ora

CON UGELLO MEZZO APERTO

AMBIENTI DI APPLICAZIONE	Palestre, impianti sportivi, etc.
ALTEZZA AMBIENTE	Da 3 a 6 m
CONSUMO PRODOTTO	0,25 lt/min - 15 lt/ora

CON UGELLO TUTTO APERTO

AMBIENTI DI APPLICAZIONE	Ambienti industriali, capannoni
ALTEZZA AMBIENTE	Fino a 8 m
CONSUMO PRODOTTO	0,5 lt/min - 30 lt/ora

TEMPI DI TRATTAMENTO

APPARTAMENTO

METRATURA	80 m ²
TEMPO DI TRATTAMENTO	10 minuti
TEMPO DI ATTESA DOPO IL TRATTAMENTO	15 minuti

CAPANNONE ARTIGIANALE

ALTEZZA AMBIENTI	8 m
TEMPO DI TRATTAMENTO	1 ora per 1000 m ²

RICAMBI E ASSISTENZA



Luxigen garantisce la spedizione di ricambi e accessori in tempi brevissimi. A vostra disposizione anche il nostro efficiente servizio di assistenza tecnica telefonica.

Per ordini ricambi e assistenza: info@luxigen.it

Visita il nostro sito: www.luxigen.it

LINEA SANIFICAZIONE

SANIBLASTER

Macchina nebulizzatrice per la sanificazione di ambienti

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Impugnatura 3 mt



(X3)
Prolunga tubo
44 cm



Tanica 10 lt



Nebulizzatore per
impugnatura

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



Impugnatura 5 mt



Prolunga tubo
44 cm



Tanica 20 lt



RIP1511

Sanificante con Perossido di Idrogeno per la sanificazione di ambienti.

Da diluire al 3%

Esempio: per 10 litri di acqua = 300 ml di prodotto

Prodotto a base di acqua ossigenata (Perossido di Idrogeno) in linea con le disposizioni per la sanificazione secondo le ultime direttive del Ministero della Salute.



www.luxigen.it
info@luxigen.it

RIVENDITORE

Luxigen s.r.l.s.

Via D'Amico, 60/62 - 95131 - Catania

Tel. e Fax. 095 88.42.697

C.F. - P.IVA: 05367810875



Facebook.com:
luxigen

SANIFICANTE CON PEROSSIDO DI IDROGENO

Prodotto a base di acqua ossigenata idoneo per l'igienizzazione di superfici, ambienti interni e spazi esterni

Prodotto in linea con le disposizioni per la sanificazione secondo le direttive del Ministero della Salute. La soluzione innovativa ed ecologica contiene perossido di idrogeno all'1%, disattivando virus e batteri.

DESCRIZIONE TECNICA

Nel rispetto degli ultimi Decreti Ministeriali, la sanificazione può essere effettuata utilizzando perossido di idrogeno allo 0,5%. Il prodotto: che in soluzione al 3 % (30 ml ogni litro di acqua) contiene perossido di idrogeno all'1% (acqua ossigenata a 130 volumi). La soluzione ha la capacità di trasformare le sue molecole in ossigeno attivo che a contatto con le superfici si azionano efficacemente contro virus e batteri. È un prodotto in grado di sanificare interi ambienti poiché si presta sia all'igienizzazione aerea per mezzo di nebulizzatore o atomizzatore, sia a quella delle superfici attraverso un panno o altre attrezzature speciali di supporto. Il prodotto usato nella concentrazione consigliata non rovina le superfici. Quindi risulta ideale per igienizzare anche ambienti soggetti a piani di sanificazione medico/alimentari. Il prodotto garantisce azione virucida e antibatterica di elevata efficacia.



EMERGENZA COVID-19

Di seguito un estratto dalla circolare del Ministero della Salute n.ro 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P

"In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato."

MODO D'USO

- Con flacone e trigger (spruzzino) su panno in microfibra, monouso o carta, per piccole e medie superfici.
- Con sistema a lancia, nebulizzazione/atomizzazione, direttamente su grandi superfici e grandi ambienti.

AVVERTENZE

Effettuare l'operazione di diluizione poco prima dell'utilizzo. Non stoccare il prodotto una volta diluito. Nel caso del trattamento di grandi superfici/ambienti, attendere qualche ora prima di riutilizzare l'area/il locale.

DOSAGGIO

30ml-60ml su 1Litro (una diluizione del prodotto al 3% - 30ml per litro di acqua – corrisponde ad una concentrazione di ossigeno attivo pari a 1%, in linea con le disposizioni del Ministero della Salute su COVID-19).

Es: aggiungere 0,3 Litri (300ml) di prodotto in 10 litri di acqua. Con 5 litri di prodotto è possibile creare 167 Litri di soluzione.

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto una volta diluito.

PROCEDURE E APPLICAZIONI

Sanificazione manuale con panno

Il prodotto è da utilizzare diluito al 3% (30 gr ogni litro acqua) con trigger (spruzzino) su panno in microfibra o panno usa e getta. Nebulizzare 15 ml di detergente al mq. Attendere qualche ora dopo l'operazione per rivivere il locale igienizzato.

Igienizzazione AEREA DEGLI AMBIENTI

Il prodotto è adatto alla nebulizzazione aerea per mezzo di atomizzatori, nebulizzatori a batteria o a scoppio o nebulizzatori a pressione manuale, caricando i serbatoi direttamente con la tanica da 5 litri, la quale, nel caso di grandi aree da sanificare, può essere diluita al 3% (30 ml ogni litro acqua), garantendo comunque la percentuale del 1%, come da direttive del protocollo Ministeriale. Attendere qualche ora dopo l'operazione per rivivere il locale igienizzato.

I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.



DICHIARAZIONE C.E. DI CONFORMITÀ
E.C. DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION C.E. DE CONFORMITÉ

L'azienda:
The company:
La société:

BIEFFE s.r.l.
Strada Costa Fagnano,3 Loc. VILLA FASTIGGI
61122 PESARO ITALY
Tel. 0721281857 Fax. 0721281880

dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:
declares under its own responsibility that the products:
declare sous sa responsabilité que le produits:

Macchina nebulizzatrice "SANIBLASTER" per sanificazione
Nebulizing machine "SANIBLASTER" for sanitization
Machine pour nébulisation "SANIBLASTER" pour la désinfection
- SANIBLASTER cod. BF370

Rispondono ai requisiti essenziali delle direttive EC:
The products complies with the requirements of EC directives:
Ils sont correspondant aux qualités essentielles de la réglementation Européenne:

2014/30/CE

2014/35/CE

2006/42/CE

2014/28 CE

Pesaro, 12/06/2020

Firma

Signature

Signature



Luciano Farinelli

Amministratore unico e custode del fascicolo tecnico, custodito presso:

Sole Director and Manager of the technical file held by:

Administrateur général et gardien du dossier technique, conservée par:

BIEFFE s.r.l.
Strada Costa di Fagnano,3 Loc. VILLA FASTIGGI
61122 PESARO ITALY